

Uppdateringar variabler TUFM och blåsdysfunktion 220101

- Planerade och förebyggande åtgärder Nutritionsbehandling för både trycksår och undernäring.
- Riskbedömning och förebyggande åtgärder blåsdysfunktion

Nutritionsbehandling

Tas bort

- ~~Mellanmål DV051~~, ingår i **Individuellt anpassad kost**, DV051
- ~~Protein och energirik kost DV053~~, ingår i **Berikad kost** – ny KVÅ kod DV138
- ~~Anpassa maten efter kulturella och religiösa behov~~, ingår i **Individuellt anpassad kost**, DV051
- ~~Näringsdryck~~, ingår i **Kosttillägg**, ny KVÅ kod DV137

~~DV053 finns inte kvar~~

Undernäring

Vänstra kolumnen gäller från 220101.

Nutritionsbehandling 220101

- Individuellt anpassad kost (DV051)
- Berikad kost (DV138)
- Konsistensanpassad kost (DV052)
- Kosttillägg (DV137)
- Minska nattfastan till max 11 timmar (DV051)
- Enteral näringstillförsel via sond (DV065, DJ010, DV025)
- Parenteral näringstillförsel (DV065, DJ010, DV025)
- Annan åtgärd - Nutritionsbehandling

Högra visar tidigare åtgärder, förändring kan både gälla borttagande av åtgärd eller tillägg/förändrad KVA kod

Nutritionsbehandling 2021

- Mellanmål
- Berikning av kosten
- Protein-och energirik kost
- Konstistensanpassning
- Näringsdryck
- Anpassa maten efter kulturella och religiösa behov
- Minska nattfastan till max 11 timmar
- Enteral nutrition
- Parenteral nutrition
- Annan åtgärd - Nutritionsbehandling

Undernäring fortsättning

Övervakning av närings- och vätskeintag 220101

- Registrering och bedömning av närings- och vätskeintag ≤ 3 dygn
- Registrering och bedömning av närings- och vätskeintag > 3 dygn
- Annan åtgärd - Övervakning av näring- och vätskeintag

Övervakning av närings- och vätskeintag

- Registrering av näringsintag och vätskeintag ≤ 3 dygn
- Registrering av näringsintag och vätskeintag ≤ 3 dygn
- Annan åtgärd - Övervakning av näring- och vätskeintag

Trycksår

Nutritionsbehandling 220101

- Individuellt anpassad kost (DV051)
- Berikad kost (DV138)
- Konsistensanpassad kost (DV052)
- Kosttillägg (DV137)
- Minska nattfastan till max 11 timmar (DV051)
- Enteral näringstillförsel via sond (DV065, DJ010, DV025)
- Parenteral näringstillförsel (DV065, DJ010, DV025)
- Annan åtgärd - Nutritionsbehandling

Nutritionsbehandling 2021

- Mellanmål
- Berikning av kosten
- Protein-och energirik kost
- Konstistensanpassning
- Näringsdryck
- Anpassa maten efter kulturella och religiösa behov
- Minska nattfastan till max 11 timmar
- Enteral nutrition
- Parenteral nutrition
- Annan åtgärd - Nutritionsbehandling

Uppdatering blåsdysfunktion

- Riskbedömning
- Planerade och förebyggande åtgärder

Riskbedömning

Ny variabel- Kan i nuläget inte besvaras = 0 poäng

"Kan i nuläget inte besvaras" är tänkt att användas innan en basal utredning har hunnit genomföras.

- **Har du/personen urinläckage?**
 - Ja (1p)
 - Nej (0p)
- **Använder du/personen inkontinens-hjälpmedel?**
 - Ja (1p)
 - Nej (0p)
- **Kissar du/personen mindre än 4 gånger eller mer än 8 gånger per dygn?**
 - Ja (1p)
 - Nej (0p)
 - **Kan i nuläget inte besvaras (0p)**
- **Behöver du/personen gå upp flera gånger på natten för att kissa?**
 - Ja (1p)
 - Nej (0p)
 - **Kan i nuläget inte besvaras (0p)**
- **Har du/personen svårt att tömma urinblåsan?**
 - Ja (1p)
 - Nej (0p)
 - **Kan i nuläget inte besvaras (0p)**
- **Kommer det urin efter att du/personen kissat klart**
 - Ja (1p)
 - Nej (0p)
 - **Kan i nuläget inte besvaras (0p)**

Åtgärder Blåsdysfunktion

Vänstra kolumnen gäller från 220101.

Rådgivning och information

- Rådgivning och Information om blåsdysfunktion och/eller tarmdysfunktion (QF015, QE025)

Högra visar tidigare åtgärder, förändring kan både gälla Rubrik, borttagande av åtgärd eller tillägg/förändrad KVA kod

~~Information~~

- ~~• Information/ utbildning inom området blåsfunktion/dysfunktion~~

~~Genomföra toalettassistans~~

- ~~• Individuell anpassning av toalettbesök~~

Flyttas till rubriken **Anpassning av blåstömningssvanor**

Anpassning av blåstömningssvanor

- Individuell anpassning av toalettbesök (QN013, QN028)
- Blåsträning (QF002)
- Dubbeltömning av blåsa (QN013, QN028)
- Anpassning av sittställning (QM005, GA025, QT006, QT007)
- Minska efterdropp

~~Anpassning av miktionsvanor~~

- ~~Regelbundna toalettbesök (ingår i QN013, QN028)~~
- Dubbeltömning av blåsa
- Anpassning av sittställning

Tarmfunktion

- Förebygga förstoppning via kost (DV051, QV005, DV141, DV142)
- Dagliga kroppsaktiviteter (DV131, DV132)
- Individuellt anpassade toalettbesök (QN013, QN028)
- Farmakologisk behandling (DT026, DT019, DT020, DJ009)

Avföringsregim

- Förebygga förstoppning via kost
- Dagliga kroppsaktiviteter
- Individuellt anpassade toalettbesök
- Farmakologisk behandling

Förflyttningshjälpmedel

- Förflyttningshjälpmedel (GA025, GA023, QT006, QT007)

Förflyttningshjälpmedel

- Förflyttningshjälpmedel

Omgivningsanpassning

- Anpassning av toalettutrymme (QT003, QT009, QT010)

Omgivningsanpassning

- Anpassning av toalettutrymme
- ~~Färganpassning/ märkning av toalett (ingår i QT003, QT009, QT010)~~
- ~~Anpassning av ljus både dag och natt (ingår i QT003, QT009, QT010)~~

Anpassning kring av- och påklädning

- Anpassning kring av- och påklädning (QN016, QN017)

Anpassning kring av- och påklädning

- Anpassning kring av- och påklädning

Läkemedelsgenomgång

- Läkemedelsgenomgång (XV015, XV016, XV021, XV022, XV023)

Läkemedelsgenomgång

- Läkemedelsgenomgång

~~Infektionsförebyggande åtgärder~~

- ~~• Utredning vid återkommande urinvägsinfektioner~~
- Lokal östrogenbehandling, flyttas till rubriken **Anpassning av personlig hygien**

Anpassning av vätsketillförsel

- Anpassning av vätsketillförsel, *ingår i Rådgivning och Information om blåsdysfunktion och/eller tarmdysfunktion (QF015, QE025)*

Anpassning av personlig hygien

- Underlivshygien för att förebygga hud- och slemhinneirritation (QF003 och QN014)
- Lokal östrogenbehandling (DT023)

Anpassning av personlig hygien

- Underlivshygien för att förebygga hud- och slemhinneirritation
- ~~Torka sig efter blåstömning~~ *ingår i Underlivshygien för att förebygga hud- och slemhinneirritation (QF003 och QN014)*

- ~~Torka sig efter tarmtömning~~ *ingår i Underlivshygien för att förebygga hud- och slemhinneirritation (QF003 och QN014)*

Rörelse och träning

- Träning av bäckenbottenmuskulaturen (QF001)
- Cirkulationsträning av ben och fötter (QD002)
- Gångträning (QM015)

Rörelse och träning

- Träning av bäckenbottenmuskulaturen
- Cirkulationsträning av ben och fötter
- Gångträning

~~Blåsträning~~

- ~~• Blåsträning~~ Flyttad till rubriken

Anpassning av blåstömningssvanor

~~Minska efterdropp~~

- ~~• Minska efterdropp~~ Flyttad till rubriken
Anpassning av blåstömningssvanor

Utprovning av förbrukningsmaterial vid blåsdysfunktion

- Utprovning av förbrukningsmaterial vid blåsdysfunktion (GA029, QT007)

Utprovning av inkontinenshjälpmedel vid blåsdysfunktion

- Utprovning av inkontinenshjälpmedel vid blåsdysfunktion

Urinavledande behandling

- IK (Intermittent katetrisering)) alt. RIK (Ren IK) (GB005)
- KAD (Kvarliggande kateter) (TKC20)
- Suprapubisk kateter (DK010)

Urinavledande behandling

- IK (Intermittent katetrisering)) alt. RIK (Ren IK)
- KAD (Kvarliggande kateter)
- Suprapubisk kateter

Annan åtgärd - blåsdysfunktion

- Annan åtgärd - blåsdysfunktion

Annan åtgärd - blåsdysfunktion

- Annan åtgärd - blåsdysfunktion

Personen avböjer samtliga förebyggande åtgärder - blåsdysfunktion

- Personen avböjer samtliga förebyggande åtgärder - blåsdysfunktion

Personen avböjer samtliga förebyggande åtgärder - blåsdysfunktion

- Personen avböjer samtliga förebyggande åtgärder - blåsdysfunktion

